



Catatan:

Pada AISC, untuk *preliminary design*, U untuk baut dapat diambil sebagai berikut:

1. $U = 0.90$ jika jumlah baut paling sedikit 3 buah per garis dalam arah gaya untuk profil IWF atau H berasio $b_f/d > 2/3$
2. $U = 0.85$ jika jumlah baut paling sedikit 3 buah per garis dalam arah gaya untuk profil selain no.1
3. $U = 0.75$ jika jumlah baut paling sedikit 2 buah per garis dalam arah gaya untuk semua profil